



Białystok, dn. 16.10.2018 r.

PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI  
ul. Główna 55,  
18-100 Łapy

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawczo - rozwojowe nad opracowaniem urządzenia do upraw rolnych przed szkodami łowieckimi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B + R oraz rozwój działalności B + R w przedsiębiorstwach, PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI ogłasza postępowanie ofertowe na zakup urządzeń w postaci:

- Wiertarko - wkrętarka - 1 szt.
- Wózek warsztatowy - 1 szt.
- Sprężarka - 1 szt.
- Pistolet do przedmuchu - 1 szt.
- Szlifierka prosta - 1 szt.
- Szczypce nastawne 300 mm - 1 szt.
- Szczypce nastawne 250 mm - 1 szt.
- Szczypce nastawne 180 mm - 1 szt.
- Wyciskacz aluminiowy - 1 szt.
- Latarka (lampka LED) z ładowarką - 10 szt.
- Odkurzacz - 1 szt.
- Regał magazynowy - 3 szt.
- Stanowisko montażowe - 1 szt.
- Stanowiska z półką - 1 szt.

### 1. Określenie trybu zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 19.07.2017 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - z późn. zm.


Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez:


1. Wystanie do trzech potencjalnych dostawców,
2. Umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: [www.eurekalapy.pl](http://www.eurekalapy.pl)

### 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Rodzaj zamówienia: dostawa

2.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):





42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

### 2.3. Opis przedmiotu zamówienia:

- **Wiertarko-wkrętarka**
  - ~ moment obrotowy 135 Nm,
  - ~ prędkość do 2000 obr./min,
  - ~ bezszczotkowy silnik,
  - ~ indywidualne monitorowanie ogniów,
  - ~ wbudowane oświetlenie LED do oświetlania powierzchni roboczej,
  - ~ odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu,
  - ~ elastyczny system akumulatorów.
- **Wózek warsztatowy**
  - ~ min. 8 szuflad;
  - ~ min. 320 elementów (różnych kluczy warsztatowych).
- **Sprężarka**
  - ~ sprężarka tłokowa;
  - ~ moc silnika: 3,0 KM / 2,2 kW;
  - ~ wydajność (na ssaniu): min. 390L/minutę;
  - ~ ilość cylindrów: 2;
  - ~ stopnie sprężania: 1;
  - ~ prędkość obrotowa pompy: 1050 obr. / min.;
  - ~ ciśnienie maksymalne: 10 bar;
  - ~ pojemność zbiornika: 90L.;
  - ~ napięcie zasilania: 230 V
- **Pistolet do przedmuchu**
  - ~ korpus wykonany z wytrzymałego i odpornego materiału kompozytowego;
  - ~ stalowa dysza wysuwana teleskopowo: 165 mm ÷ 300 mm;
  - ~ aluminiowa wkładka gwintowana: 1/4", gwint wewnętrzny;
  - ~ ciśnienie robocze: 6÷8 Bar;
  - ~ maksymalne ciśnienie powietrza: 15 Bar;
  - ~ zużycie powietrza śr.: 144 l/min;
  - ~ temperatura pracy: -20° C ÷ 70° C.
- **Szlifierka prosta**
  - ~ średnica uchwytu mocującego,
  - ~ prędkość bez obciążenia 22100 obr./min,
  - ~ moc 0,5 KM,
  - ~ ciśnienie robocze 6,2 bar,
  - ~ przewód zasilający 10 mm,
  - ~ średnie zużycie powietrza 113 l/min,
  - ~ tylny wylot powietrza,
  - ~ poziom hałasu max. 86 dBA.
- **Szczypcy nastawne 300mm**
  - ~ klucz wielofunkcyjny;
  - ~ długość szczypiec 300 mm;
  - ~ materiał - stal;
  - ~ do chwytania, trzymania, dokręcania, odkręcania, zaginania różnorodnych elementów i przedmiotów, nakrętki 0-60 mm, rury Ø 2 i 3/8";
  - ~ konstrukcja szczypiec pozwala na szybkie dokręcanie i odkręcanie w sposób zbliżony do pokrętła grzechotkowego;
  - ~ rękojeści pokryte PVC;
  - ~ zastępuje wieloczęściowy komplet kluczy.
- **Szczypcy nastawne 250mm**
  - ~ stal chromowo-wanadowa;
  - ~ długość 250mm;
  - ~ twardość ostrza - ok. 62 HRC;
  - ~ hartowane ostrze;
  - ~ kute;



- ~ nadają się do śrub i nakrętek w przypadkach, kiedy użycie klasycznych kluczy może nie dać oczekiwanych rezultatów;
  - ~ odpowiednio zaprojektowany profil szczęk daje im właściwość samozaciskania się na trzymany przedmiocie;
  - ~ opatentowany mechanizm regulacji szczęk pozwala na szybkie i proste przestawianie zakresu przy użyciu jednej ręki;
  - ~ powierzchnie chwytające posiadają specjalne utwardzone zęby;
  - ~ precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści;
  - ~ rękojeści pokryte PVC.
- **Szczypce nastawne 180mm**
    - ~ stal chromowo-wanadowa;
    - ~ długość 180mm;
    - ~ twardość ostrza - ok. 62 HRC;
    - ~ hartowane ostrze;
    - ~ kute;
    - ~ nadają się do śrub i nakrętek w przypadkach, kiedy użycie klasycznych kluczy może nie dać oczekiwanych rezultatów;
    - ~ odpowiednio zaprojektowany profil szczęk daje im właściwość samozaciskania się na trzymany przedmiocie;
    - ~ opatentowany mechanizm regulacji szczęk pozwala na szybkie i proste przestawianie zakresu przy użyciu jednej ręki;
    - ~ powierzchnie chwytające posiadają specjalne utwardzone zęby;
    - ~ precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści;
    - ~ rękojeści pokryte PVC.
  - **Wyciskacz aluminiowy**
    - ~ wyciskacz pistoletowy do mas uszczelniających;
    - ~ możliwość użycia standardowych kartuszy (210 x 50 mm) i miękkich woreczków foliowych (saszetek);
    - ~ kontrola ilości wyciskanego materiału za pomocą dźwigni;
    - ~ aluminiowy zasobnik;
    - ~ mechanizm zapadkowy;
    - ~ obrotowy uchwyt na tubę;
    - ~ nakręcana końcówka;
    - ~ nakładka oraz dozownik przy użyciu saszetki;
    - ~ długość min.: 360 mm;
    - ~ średnica otworu zasobnika: ok. 50 mm;
  - **Latarka (lampka LED) z ładowarką**
    - ~ barwa światła: jasny biały, 7200k;
    - ~ 300 lumenów;
    - ~ bateria: 3,7V 2600 mAh Li-ion;
    - ~ gumowa powłoka chroniąca przed uszkodzeniem;
    - ~ 180° magnetyczna obrotowa podstawa;
    - ~ 360° magnetyczny obrotowy klips;
    - ~ w zestawie kabel i ładowarka USB;
    - ~ czas pracy 4 godz.;
    - ~ funkcja "power bank";
    - ~ długość latarki min. 220 mm.
  - **Odkurzacz**
    - ~ Moc 1600 W;
    - ~ Przepływ powietrza min. 60l/s;
    - ~ Podciśnienie min. 255 mbar;
    - ~ Pojemność zbiornika 35l brutto; 25 l pył; 22 l woda;
    - ~ Poziom hałasu max 69 dB(A);
    - ~ Automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem pracy ciągłej bez przerwy);
    - ~ 2 x kaseata z filtrem z poliestru;



- ~ Zbiornik 35L z tworzywa sztucznego;
- ~ Sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą;
- ~ Gniazdo elektonarzędziowe (automatyczny włącznik);
- ~ Bezstopniowa kontrola prędkości pracy;
- ~ Łagodny rozruch i wyłączanie;
- ~ Akcesoria w zestawie:
  - 1 x wąż ssący,
  - 1 x gumowy adapter do podłączenia elektonarzędzi (zweźający się),
  - 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza,
  - 2 x przedłużka ze stali nierdz.,
  - 1 x dysza szczelinowa,
  - 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia.
- **Regał magazynowy**
  - ~ 5 półek;
  - ~ 180x90x40 cm;
  - ~ nośność min. do 120 kg.
- **Stanowisko montażowe**
  - ~ Wymiary: 200x70x85 cm
  - ~ Kolorystyka korpusu: RAL 7035,
  - ~ Kolorystyka frontu: RAL 7035,
  - ~ Moduł 1: szafka z 3 szufladami min. 160 mm,
  - ~ Moduł 2: brak,
  - ~ Moduł 3: szafka z 1 szufladą min. 180 mm, 1 szufladą min. 120 mm, 1 szuflada min. 90 mm,
  - ~ Ścianka perforowana - wysokość całkowita min. 160 mm,
  - ~ Oświetlenie LED: 2x20 W + włącznik + gniazdo 230V,
  - ~ Blat: sklejka pokryta gumą ryflowaną,
  - ~ Rodzaj pojemników na ściankę perforowaną: 30 pojemników o pojemności 0,5 L z 6 uchwyty do zawieszenia,
  - ~ Akcesoria w zestawie:
    - 1 x krzesło warsztatowe
- **Stanowiska z półką**
  - ~ Wymiary min 200 x 70 x 85 cm,
  - ~ Kolorystyka korpusu: RAL 7035,
  - ~ Kolorystyka frontu: RAL 7035,
  - ~ Moduł 1: szafka z 3 szufladami min. 160 mm,
  - ~ Moduł 2: brak,
  - ~ Moduł 3: szafka z 1 szufladą min 180 mm, 1 szufladą min 120 mm, 1 szuflada min 90 mm,
  - ~ Ścianka perforowana - wysokość całkowita min. 160 mm,
  - ~ Oświetlenie LED: 2x20 W + włącznik + gniazdo 230V,
  - ~ Blat: sklejka
  - ~ Dodatki: 2 x Półka.

### 3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zarówno ofert częściowych, jak i wariantowych.

4. Planowany termin realizacji zamówienia: 25.10.2018 r. - 30.12.2018 r.

5. Miejsce realizacji dostawy:

PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI, ul. Główna 55, 18-100 Łapy

6. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:





Warunek	Sposób oceny spełnienia warunku
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 12 niniejszego zapytania.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.
Wykonawca spełnia warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.

## 7. Kryteria oceny ofert:

### 7.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium oceny oferty	Waga	Maksymalna liczba punktów
cena netto w PLN	80%	80
gwarancja	20%	20

### 7.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty w ramach kryterium *ceny netto w PLN* będą przyznawane wg następującej formuły. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 24.10.2018 (z dnia rozpoczęcia rozpatrzenia ofert):

$$A_n = \frac{C_{\min}}{C_r} \times 100 \times 80\%$$

C min - cena minimalna wśród wszystkich ofert

C r - cena oferty rozpatrywanej

A n - ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- Gwarancja minimum 24 miesiące - 20 pkt,
- Gwarancja poniżej 24 miesięcy - 0 pkt.

## 8. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wymaganym załącznikiem i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do formularza ofertowego powinna być sporządzona na formularzu oferenta. Specyfikacja ta powinna umożliwić ocenę parametrów technicznych urządzenia.

Sposoby składania ofert:

- 1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: ul. Główna 55, 18-100 Łapy



- 2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: odstraszaczlapy@gmail.com
- 3) osobiście na adres firmy: ul. Główna 55, 18-100 Łapy

**9. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 24.10.2018 o godz. 10.00**

**10. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Dokumentację ofertową należy dostarczyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta dopuszczalne są do godz. 10.00 dnia 24.10.2018

Rozpatrzenie ofert nastąpi od 24.10.2018 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. W trakcie ich oceny Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Po zakończeniu procedury wyboru dostawcy informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.eurekalapy.pl/>

**11. Termin ważności oferty:** minimum 30 dni od daty wystawienia oferty

**12. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:**

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI lub osobami wykonującymi w imieniu firmy PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

**13. Warunki dokonania zmiany umowy:**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

- a) wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wysokość podatku od towarów i usług,
- b) terminu realizacji, w następujących przypadkach:
  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację terminu przedmiotu umowy,
  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub nastąpi ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, co nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

**14. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:**



Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Sławomir Legacki, tel.: +48501569733, e-mail: odstraszaczlapy@gmail.com

## 15. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI do żadnego określonego działania:

- Opublikowanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty,
- PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

  
.....  
podpis i pieczęć firmy

PRZEDSIĘBIORCTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  
"EUREKA"  
Sławomir Legacki  
18-100 Łapy, ul. Główna 55  
tel./fax 26-42 NIP 542-010-54-64